


กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ Compact Fluorescent

หลอดดูลักซ์เอส (หลอดตะเกียบเดี่ยว)

เป็นหลอดที่ได้รับการออกแบบที่เน้นความยาว และบางเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับใช้งานในโคมไฟดาวน์ไลท์ที่มีทรงลึก โคมไฟบนกำแพง และยังสามารถนำไปใช้งานกับระบบไฟอื่นได้ เช่น ไฟพิเศษบนราวบันได ไฟส่องในสวน หรือบริเวณทางเดิน เป็นต้น

หลอดดูลักซ์เอส

(รุ่นที่ใช้กับบัลลาสต์แกนเหล็ก)




25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	9 W
75 W	→	11 W




หลอดดูลักซ์เอส/อี

(รุ่นที่ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)



25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	9 W
75 W	→	11 W




ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC (max mm)	บรรจุ ก่อตั้งละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์เอส										
DULUX S 5W/840	คูลูไวท์	5	250	8000	G23	85	108	85	10	98.00
DULUX S 5W/830	วอร์มไวท์	5	250	8000	G23	85	108	85	10	98.00
DULUX S 5W/827	อินเทอร์น่า	5	250	8000	G23	85	108	85	10	98.00
DULUX S 7W/860	เดย์ไลท์	7	375	8000	G23	114	137	115	50	98.00
DULUX S 7W/840	คูลูไวท์	7	400	8000	G23	114	137	115	10	98.00
DULUX S 7W/830	วอร์มไวท์	7	400	8000	G23	114	137	115	10	98.00
DULUX S 7W/827	อินเทอร์น่า	7	400	8000	G23	114	137	115	10	98.00
DULUX S 9W/860	เดย์ไลท์	9	565	8000	G23	144	167	145	50	98.00
DULUX S 9W/840	คูลูไวท์	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	98.00
DULUX S 9W/830	วอร์มไวท์	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	98.00
DULUX S 9W/827	อินเทอร์น่า	9	600	8000	G23	144	167	145	10/50	98.00
DULUX S 11W/860	เดย์ไลท์	11	850	8000	G23	214	237	215	50	98.00
DULUX S 11W/840	คูลูไวท์	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	98.00
DULUX S 11W/830	วอร์มไวท์	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	98.00
DULUX S 11W/827	อินเทอร์น่า	11	900	8000	G23	214	237	215	10/50	98.00
หลอดดูลักซ์เอส/อี										
DULUX S/E 5W/840	คูลูไวท์	5	250	12000	2G7	85	-	85	10	300.00
DULUX S/E 5W/827	อินเทอร์น่า	5	250	12000	2G7	85	-	85	10	300.00
DULUX S/E 7W/840	คูลูไวท์	7	400	12000	2G7	114	-	115	10	300.00
DULUX S/E 7W/827	อินเทอร์น่า	7	400	12000	2G7	114	-	115	10	300.00
DULUX S/E 9W/840	คูลูไวท์	9	600	12000	2G7	144	-	145	10	300.00
DULUX S/E 9W/827	อินเทอร์น่า	9	600	12000	2G7	144	-	145	10	300.00
DULUX S/E 11W/840	คูลูไวท์	11	900	12000	2G7	214	-	215	10	320.00
DULUX S/E 11W/827	อินเทอร์น่า	11	900	12000	2G7	214	-	215	10	320.00

บริษัท ออสรัม (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OSRAM

หลอดดูลักซ์ดี และดี/อี (หลอดตะเกียบคู่)


เป็นหลอดที่ออกแบบให้มีความสว่างเป็น 2 เท่า ที่ความยาวหลอดเดียวกันเมื่อเทียบกับหลอดดูลักซ์ เอส เหมาะสำหรับการใช้งานในโคมไฟดาวน์ไลท์ที่มีความดัน หรือโคมไฟที่มีขนาดเล็ก



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ซั้ว	l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC (l1 mm)	บรรจุ กี่หลอดละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์ดี										
DULUX D 10W/860	เดย์ไลท์	10	565	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	225.00
DULUX D 10W/840	คลูไวท์	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	225.00
DULUX D 10W/830	วอร์มไวท์	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	225.00
DULUX D 10W/827	อินเทอร์น่า	10	600	8000	G24d-1	87	110	95	10/50	225.00
DULUX D 13W/860	เดย์ไลท์	13	850	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	225.00
DULUX D 13W/840	คลูไวท์	13	900	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	225.00
DULUX D 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	8000	G24d-1	115	138	140	10/50	225.00
DULUX D 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	8000	G24d-1	115	138	130	10/50	225.00
DULUX D 18W/860	เดย์ไลท์	18	1130	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	225.00
DULUX D 18W/840	คลูไวท์	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	225.00
DULUX D 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	225.00
DULUX D 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	G24d-2	130	153	140	10/50	225.00
DULUX D 26W/860	เดย์ไลท์	26	1700	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	230.00
DULUX D 26W/840	คลูไวท์	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	230.00
DULUX D 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	230.00
DULUX D 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	8000	G24d-3	149	172	160	10/50	230.00
หลอดดูลักซ์ดี/อี (ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)										
DULUX D/E 10W/840	คลูไวท์	10	600	12000	G24q-1	87	110	95	10/50	440.00
DULUX D/E 10W/830	วอร์มไวท์	10	600	12000	G24q-1	87	110	95	10/50	440.00
DULUX D/E 10W/827	อินเทอร์น่า	10	600	12000	G24q-1	87	110	95	10/50	440.00
DULUX D/E 13W/840	คลูไวท์	13	900	12000	G24q-1	115	138	130	10/50	440.00
DULUX D/E 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	12000	G24q-1	115	138	130	10/50	440.00
DULUX D/E 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	12000	G24q-1	115	138	130	10/50	440.00
DULUX D/E 18W/840	คลูไวท์	18	1200	12000	G24q-2	130	153	140	10/50	460.00
DULUX D/E 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	12000	G24q-2	130	153	140	10/50	460.00
DULUX D/E 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	12000	G24q-2	130	153	140	10/50	460.00
DULUX D/E 26W/840	คลูไวท์	26	1800	12000	G24q-3	149	172	160	10/50	460.00
DULUX D/E 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	12000	G24q-3	149	172	160	10/50	460.00
DULUX D/E 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	12000	G24q-3	149	172	160	10/50	460.00

หลอดดูลักซ์ที และที/อี (หลอดตะเกียบสามขั้ว)


หลอดตะเกียบชนิดขั้วเสียบที่มีขนาดสั้นที่สุด หรือสั้นกว่าหลอดดูลักซ์ ดี เพียง 2 ใน 3 เท่านั้น มีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงเหมาะสำหรับใช้งานในโคมไฟสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กและทันสมัย



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC (l1 mm)	บรรจุ ก่อ่งละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดดูลักซ์ที										
DULUX T 13W/840	คลูไวท์	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	470.00
DULUX T 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	470.00
DULUX T 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	8000	GX24d-1	90	113	90	10	470.00
DULUX T 18W/840	คลูไวท์	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	470.00
DULUX T 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	470.00
DULUX T 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	GX24d-2	100	123	110	10	470.00
DULUX T 26W/840	คลูไวท์	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	470.00
DULUX T 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	470.00
DULUX T 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	8000	GX24d-3	115	138	130	10	470.00
หลอดดูลักซ์ที/อี (ใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)										
DULUX T/E 13W/840	คลูไวท์	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	540.00
DULUX T/E 13W/830	วอร์มไวท์	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	540.00
DULUX T/E 13W/827	อินเทอร์น่า	13	900	12000	GX24q-1	90	106	90	10	540.00
DULUX T/E 18W/840	คลูไวท์	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	600.00
DULUX T/E 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	600.00
DULUX T/E 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	12000	GX24q-2	100	116	110	10	600.00
DULUX T/E 26W/840	คลูไวท์	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	600.00
DULUX T/E 26W/830	วอร์มไวท์	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	600.00
DULUX T/E 26W/827	อินเทอร์น่า	26	1800	12000	GX24q-3	115	131	130	10	600.00
DULUX T/E 32W/840	คลูไวท์	18	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	600.00
DULUX T/E 32W/830	วอร์มไวท์	18	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	600.00
DULUX T/E 32W/827	อินเทอร์น่า	18	2400	12000	GX24q-3	131	147	145	10	600.00
DULUX T/E 42W/840	คลูไวท์	26	2200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	660.00
DULUX T/E 42W/830	วอร์มไวท์	26	2200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	660.00
DULUX T/E 42W/827	อินเทอร์น่า	26	2200	12000	GX24q-4	152	168	155	10	660.00

หลอดคู่ลักซ์แอล ลูมิลักซ์


เป็นหลอดที่ถูกพัฒนามาเพื่อลดความยาวของหลอดฟลูออเรสเซนต์ลงกว่าครึ่ง โดยมีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่จะมีความสว่าง และความถูกต้องของสีมากกว่า



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l max. (mm)	IEC (mm)	Ø TUBE	บรรจุกล่องละ	ราคารวม VAT (บาท)
DULUX L 18W/840	คูลูไวท์	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	315.00
DULUX L 18W/830	วอร์มไวท์	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	315.00
DULUX L 18W/827	อินเทอร์น่า	18	1200	8000	2G11	217	225	17.5	10	315.00
DULUX L 24W/840	คูลูไวท์	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	330.00
DULUX L 24W/830	วอร์มไวท์	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	330.00
DULUX L 24W/827	อินเทอร์น่า	24	1800	8000	2G11	317	320	17.5	10	330.00
DULUX L 36W/860	เดย์ไลท์	36	2750	8000	2G11	317	320	17.5	10	260.00
DULUX L 36W/840	คูลูไวท์	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	260.00
DULUX L 36W/830	วอร์มไวท์	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	260.00
DULUX L 36W/827	อินเทอร์น่า	36	2900	8000	2G11	411	415	17.5	10	500.00
DULUX L 40W/860	เดย์ไลท์	36	3325	8000	2G11	533	535	17.5	10	260.00
DULUX L 40W/840	คูลูไวท์	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	500.00
DULUX L 40W/830	วอร์มไวท์	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	500.00
DULUX L 40W/827	อินเทอร์น่า	40	3500	8000	2G11	533	535	17.5	10	590.00
DULUX L 55W/860	เดย์ไลท์	55	4550	8000	2G11	533	535	17.5	10	500.00
DULUX L 55W/840	คูลูไวท์	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	590.00
DULUX L 55W/830	วอร์มไวท์	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	590.00
DULUX L 55W/827	อินเทอร์น่า	55	4800	8000	2G11	533	535	17.5	10	590.00
DULUX L 80W/840	คูลูไวท์	80	6000	8000	2G11	565	565	17.5	10	800.00
DULUX L 80W/830	วอร์มไวท์	80	6000	8000	2G11	565	565	17.5	10	800.00

หลอดดูลักซ์แอล ลูมิลักซ์ เคอร์ลักซ์

รุ่นเคอร์ลักซ์ เป็นรุ่นที่ให้ความถูกต้องของสีสูงมากเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมคัดเพชรพลอย อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือสิ่งพิมพ์



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	l max. (mm)	IEC (mm)	Ø TUBE	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
DULUX L 18W/954	เดย์ไลท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 18W/940	คูลไวท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 18W/930	วอร์มไวท์	18	750	8000	2G11	217	225	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/954	เดย์ไลท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/940	คูลไวท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 24W/930	วอร์มไวท์	24	1200	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/954	เดย์ไลท์	24	1900	8000	2G11	317	320	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/940	คูลไวท์	36	1900	8000	2G11	411	415	17.5	10	390.00
DULUX L 36W/930	วอร์มไวท์	36	1900	8000	2G11	411	415	17.5	10	390.00
DULUX L 40W/954	เดย์ไลท์	36	2200	8000	2G11	533	535	17.5	10	390.00
DULUX L 55W/954	เดย์ไลท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00
DULUX L 55W/940	คูลไวท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00
DULUX L 55W/930	วอร์มไวท์	55	3000	8000	2G11	533	535	17.5	10	450.00