



กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent Lamps




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นสกายไวท์
นวัตกรรมแสงสีใหม่ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีอุณหภูมิสีถึง 8000 องศา เคลวิน จึงให้แสงที่มีสีขาวอมฟ้าหรือขาวสว่าง ให้ความรู้สึกที่สดชื่น มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/780	ขาวฟ้า	18	1000	15000	G13	26	590	25	48.00
L 36W/780	ขาวฟ้า	36	2400	15000	G13	26	1200	25	51.00
L 58W/780	ขาวฟ้า	58	3900	15000	G13	26	1500	25	110.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ต้องการความถูกต้องของสีสูงมากนัก เช่น โกดังเก็บสินค้า โรงจอดรถ เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L18 W/10-765	เดย์ไลท์	18	1050	15000	G13	26	590	25	45.00
L18 W/20-640	คลูไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	48.00
L18 W/25-640	ยูนิเวอร์ซัลไวท์	18	1150	15000	G13	26	590	25	60.00
L18 W/30-530	วอร์มไวท์	18	1200	15000	G13	26	590	25	48.00
L36 W/10-765	เดย์ไลท์	36	2500	15000	G13	26	1200	25	52.00
L36 W/20-640	คลูไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	51.00
L36 W/25-640	ยูนิเวอร์ซัลไวท์	36	2700	15000	G13	26	1200	25	65.00
L36 W/30-530	วอร์มไวท์	36	2850	15000	G13	26	1200	25	51.00




หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์
หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างมากกว่ารุ่น
มาตรฐานถึง 30% และยังให้ความสว่างที่คงที่
ตลอดอายุการใช้งาน

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L18 W/865	เดย์ไลท์	18	1300	15000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/840	คูลไวท์	18	1350	15000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/830	วอร์มไวท์	18	1350	15000	G13	26	590	25	64.00
L18 W/827	อินเทอร์มีเดีย	18	1350	15000	G13	26	590	25	64.00
L36 W/865	เดย์ไลท์	18	3250	15000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/840	คูลไวท์	18	3350	15000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/830	วอร์มไวท์	18	3350	15000	G13	26	1200	25	69.00
L36 W/827	อินเทอร์มีเดีย	18	3350	15000	G13	26	1200	25	69.00
L58 W/865	เดย์ไลท์	58	5000	15000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/840	คูลไวท์	58	5200	15000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/830	วอร์มไวท์	58	5200	15000	G13	26	1500	25	110.00
L58 W/827	อินเทอร์มีเดีย	58	5200	15000	G13	26	1500	25	110.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิลักซ์ เดอร์ลู็กซ์
หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบสารพิเศษ ช่วยทำ
ให้แสงมีค่าความถูกต้องของสีที่ใกล้เคียงกับแสง
ธรรมชาติมากที่สุด


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/954	เดย์ไลท์	15	680	15000	G13	26	438	25	600.00
L 15W/930	วอร์มไวท์	15	650	15000	G13	26	438	25	600.00
L 16W/930	วอร์มไวท์	16	850	15000	G13	26	720	25	650.00
L 18W/954	เดย์ไลท์	18	1000	15000	G13	26	590	25	400.00
L 18W/940	คูลไวท์	18	950	15000	G13	26	590	25	400.00
L 18W/930	วอร์มไวท์	18	900	15000	G13	26	590	25	400.00
L 30W/930	วอร์มไวท์	30	1600	15000	G13	26	895	25	570.00
L 36W/954	เดย์ไลท์	36	2300	15000	G13	26	1200	25	430.00
L 36W/940	คูลไวท์	36	2250	15000	G13	26	1200	25	430.00
L 36W/930	วอร์มไวท์	36	2200	15000	G13	26	1200	25	430.00
L 58W/954	เดย์ไลท์	58	3700	15000	G13	26	1500	25	500.00
L 58W/940	คูลไวท์	58	3600	15000	G13	26	1500	25	500.00
L 58W/930	วอร์มไวท์	58	3500	15000	G13	26	1500	25	500.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นลูมิไลท์ เดอร์ไลท์ ไบโอดีไลท์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้แสง และสีใกล้เคียงกับ แสงอาทิตย์เหมาะที่จะนำมาใช้ในบริเวณที่ต้องการ ให้แสงช่วยให้ความรู้สึกสดชื่น เช่น ห้องสรรสินค้า หรือธนาคาร อีกทั้งหลอดชนิดนี้ ยังสามารถใช้น้ำบาดคนใช้ด้วยแสง หรือเหมาะที่จะใช้ในการเลี้ยง สัตว์ขนาดเล็ก


ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/965	ไบโอดีไลท์	18	1000	13000	G13	26	590	25	370.00
L 30W/965	ไบโอดีไลท์	30	1600	13000	G13	26	895	25	550.00
L 36W/965	ไบโอดีไลท์	36	2300	13000	G13	26	1200	25	500.00
L 58W/965	ไบโอดีไลท์	58	3700	13000	G13	26	1500	25	520.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นเนเจอร์รา

เหมาะสำหรับใช้ส่องตู้อาหารให้ดูน่ารับประทาน ด้วยแสงสเปคตรัมที่ลดตัว ทำให้อาหารประเภทต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ไก่ทอด ขนมปัง และอาหารอื่นๆ ให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/76	เนเจอร์ไลท์	16	500	13000	G13	26	438	25	530.00
L 18W/76	เนเจอร์ไลท์	18	750	13000	G13	26	590	25	340.00
L 30W/76	เนเจอร์ไลท์	30	1300	13000	G13	26	895	25	550.00
L 36W/76-1	เนเจอร์ไลท์	36	1600	13000	G13	26	970	25	560.00
L 36W/76	เนเจอร์ไลท์	36	1800	13000	G13	26	1200	25	450.00
L 58W/76	เนเจอร์ไลท์	58	2850	13000	G13	26	1500	25	570.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นฟลูออรา


แสงที่เปล่งออกมาเป็นแสงที่เน้นสเปคตรัมช่วงสี น้ำเงิน และแดงจึงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ทำให้แข็งแรง และเติบโตเร็วเหมาะสำหรับต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง เช่น ต้นไม้ที่อยู่ในอาคาร สำนักงาน หรือ โรงนม เป็นต้น

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	∅ d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 15W/77	ฟลูออรา	16	400	13000	G13	26	438	25	470.00
L 18W/77	ฟลูออรา	18	550	13000	G13	26	590	25	340.00
L 30W/77	ฟลูออรา	30	1000	13000	G13	26	895	25	510.00
L 36W/77	ฟลูออรา	36	1400	13000	G13	26	1200	25	480.00
L 58W/77	ฟลูออรา	58	2250	13000	G13	26	1500	25	580.00


หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด \varnothing 28 มม.

รุ่นป้องกันรังสียูวีและปลอกป้องกันแก้วแตก

- รุ่นแสงสี 840 และ 940 จะมีค่าความถูกต้องของสีสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องโชว์สินค้า หรือศูนย์การค้า เป็นต้น
- รุ่น UVS จะให้คลื่นความถี่รังสี UVA ต่ำ และป้องกันรังสี UVB และ UVC
- รุ่น SPS จะมีปลอกสวมหลอดเพื่อป้องกันเศษหลอดแก้ว ในกรณีที่หลอดแตก
- รุ่นแสงสี 62 จะปราศจากรังสียูวี เหมาะสมที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภท Microchip Fabrication และงานประเภทอื่นๆ ที่ต้องการแสงในช่วงความถี่นี้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ไม่ดึงดูดแมลง



ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 18W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คลูไวท์	18	1300	12000	G13	26	590	30	-
L 18W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	18	910	12000	G13	26	590	30	-
L 18W/62	เหลือง	18	900	12000	G13	26	590	30	840.00
L 36W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คลูไวท์	36	3150	12000	G13	26	1200	30	940.00
L 36W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	36	2150	12000	G13	26	1200	30	1040.00
L 36W/62	เหลือง	36	2100	12000	G13	26	1200	30	840.00
L 58W/840 SPS	ลูมิลักซ์ คลูไวท์	58	5050	12000	G13	26	1500	30	1120.00
L 58W/940 UVS	ลูมิลักซ์ เดอลุกซ์	58	3450	12000	G13	26	1500	30	1150.00
L 58W/62	เหลือง	58	3200	12000	G13	26	1500	30	1080.00



หลอดฟลูออเรสเซนต์กลม ให้แสงสีเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับติดตั้งในโคมไฟเพดานลักษณะกลม

ชื่อรหัสสินค้า	สี	ขนาด (Watt)	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	\varnothing d(mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
L 32/740 C	เดย์ไลท์	32	1700	8000	G10d	30	307	12	89.00